

可逆电动机机种一览

切齿轴电动机

★ 按照海外规格的电动机 cULus CE CCC

尺寸 (mm)	输出 (W)	引线类型			密封连接器类型		
		型号	规格	页数	型号	规格	页数
□42	1	M4RA1G4L	100V	B-72			
	4	M6RX4G4L	100V	B-74			
□60	6	M6RX6G4L	100V	B-76			
		M6RX6G4Y	200V	B-76			
		M6RX6G4LGA	100V ★	B-78			
		M6RX6G4DGA	110/115V ★	B-78			
		M6RX6G4YGA	200V ★	B-78			
		M6RX6G4GGA	220/230V ★	B-78			
□70	10	M7RX10G4L	100V	B-80			
		M7RX10G4Y	200V	B-80			
	15	M7RX15G4L	100V	B-82			
		M7RX15G4Y	200V	B-82			
		M7RX15G4LGA	100V ★	B-84			
		M7RX15G4DGA	110/115V ★	B-84			
		M7RX15G4YGA	200V ★	B-84			
M7RX15G4GGA	220/230V ★	B-84					
□80	20	M8RX20G4L	100V	B-86			
		M8RX20G4Y	200V	B-86			
	25	M8RX25G4L	100V	B-88	M8RX25GK4L	100V	B-104
		M8RX25G4Y	200V	B-88	M8RX25GK4Y	200V	B-104
		M8RX25G4LGA	100V ★	B-90	M8RX25GK4LGA	100V ★	B-106
		M8RX25G4DGA	110/115V ★	B-90	M8RX25GK4DGA	110/115V ★	B-106
		M8RX25G4YGA	200V ★	B-90	M8RX25GK4YGA	200V ★	B-106
M8RX25G4GGA	220/230V ★	B-90	M8RX25GK4GGA	220/230V ★	B-106		
□90	40	M9RX40G4L	100V	B-92	M9RX40GK4L	100V	B-108
		M9RX40G4Y	200V	B-92	M9RX40GK4Y	200V	B-108
		M9RX40G4LGA	100V ★	B-94	M9RX40GK4LGA	100V ★	B-110
		M9RX40G4DGA	110/115V ★	B-94	M9RX40GK4DGA	110/115V ★	B-110
		M9RX40G4YGA	200V ★	B-94	M9RX40GK4YGA	200V ★	B-110
		M9RX40G4GGA	220/230V ★	B-94	M9RX40GK4GGA	220/230V ★	B-110
	60	M9RZ60G4L	100V	B-96	M9RZ60GK4L	100V	B-112
		M9RZ60G4Y	200V	B-96	M9RZ60GK4Y	200V	B-112
		M9RZ60G4LGA	100V ★	B-98	M9RZ60GK4LGA	100V ★	B-114
		M9RZ60G4DGA	110/115V ★	B-98	M9RZ60GK4DGA	110/115V ★	B-114
		M9RZ60G4YGA	200V ★	B-98	M9RZ60GK4YGA	200V ★	B-114
		M9RZ60G4GGA	220/230V ★	B-98	M9RZ60GK4GGA	220/230V ★	B-114
	90	M9RZ90G4L	100V	B-100	M9RZ90GK4L	100V	B-116
		M9RZ90G4Y	200V	B-100	M9RZ90GK4Y	200V	B-116
		M9RZ90G4LGA	100V ★	B-102	M9RZ90GK4LGA	100V ★	B-118
		M9RZ90G4DGA	110/115V ★	B-102	M9RZ90GK4DGA	110/115V ★	B-118
		M9RZ90G4YGA	200V ★	B-102	M9RZ90GK4YGA	200V ★	B-118
		M9RZ90G4GGA	220/230V ★	B-102	M9RZ90GK4GGA	220/230V ★	B-118

※ 电动机的型号末尾为A的产品，表示电容罩不作为产品附件提供。

■ 适用齿轮减速头

■ 有铰链

标准齿轮减速头			高强度类型 齿轮减速头	轴正交类型 齿轮减速头	中间齿轮减速头
滚珠轴承	金属轴承	滚珠轴承+金属轴承			
—	—	M4G□F	—	—	—
MX6G□BA MX6G□B	MX6G□MA MX6G□M	—	—	—	MX6G10XB
MX7G□BA MX7G□B	MX7G□MA MX7G□M	—	—	—	MX7G10XB
MX8G□B	MX8G□M	—	—	—	MX8G10XB
MX9G□B	MX9G□M	—	—	MX9G□R	MX9G10XB
MZ9G□B	—	—	MR9G□B	MZ9G□R	MZ9G10XB
MY9G□B	—	—	MP9G□B	—	—

※ 高强度类型齿轮减速头的外形尺寸及许用轴扭矩→B - 3 8 0 页
 轴正交类型齿轮减速头的外形尺寸及许用轴扭矩→B - 3 8 2 页
 中间齿轮减速头的外形尺寸→B - 3 8 4 页

可逆电动机机种一览

圆轴型电动机

★ 按照海外规格的电动机 cULus CE CCC
 ◎ 符合电气用品安全法的电动机

尺寸 (mm)	输出 (W)	引线类型		密封连接器类型			
		型号	规格	型号	规格		
□42	1	M4RA1S4L	100V				
	4	M6RX4S4LS	100V				
□60	6	M6RX6S4LS	100V				
		M6RX6S4YS	200V				
		M6RX6S4LGA	100V	★			
		M6RX6S4DGA	110/115V	★			
		M6RX6S4YGA	200V	★			
		M6RX6S4GGA	220/230V	★			
		□70	10	M7RX10S4LS	100V		
M7RX10S4YS	200V						
15	M7RX15S4LS		100V				
	M7RX15S4YS		200V				
	M7RX15S4LGA		100V	★			
	M7RX15S4DGA		110/115V	★			
	M7RX15S4YGA		200V	★			
	M7RX15S4GGA		220/230V	★			
□80	20	M8RX20S4LS	100V				
		M8RX20S4YS	200V				
	25	M8RX25S4LS	100V		M8RX25SK4LS	100V	Ⓟ
		M8RX25S4YS	200V		M8RX25SK4YS	200V	Ⓟ
		M8RX25S4LGA	100V	★	M8RX25SK4LGA	100V	★ Ⓟ
		M8RX25S4DGA	110/115V	★	M8RX25SK4DGA	110/115V	★
		M8RX25S4YGA	200V	★	M8RX25SK4YGA	200V	★ Ⓟ
M8RX25S4GGA	220/230V	★	M8RX25SK4GGA	220/230V	★		
□90	40	M9RX40S4LS	100V		M9RX40SK4LS	100V	Ⓟ
		M9RX40S4YS	200V		M9RX40SK4YS	200V	Ⓟ
		M9RX40S4LGA	100V	★	M9RX40SK4LGA	100V	★ Ⓟ
		M9RX40S4DGA	110/115V	★	M9RX40SK4DGA	110/115V	★
		M9RX40S4YGA	200V	★	M9RX40SK4YGA	200V	★ Ⓟ
		M9RX40S4GGA	220/230V	★	M9RX40SK4GGA	220/230V	★
	60	M9RZ60S4LS	100V		M9RZ60SK4LS	100V	Ⓟ
		M9RZ60S4YS	200V		M9RZ60SK4YS	200V	Ⓟ
		M9RZ60S4LGA	100V	★	M9RZ60SK4LGA	100V	★ Ⓟ
		M9RZ60S4DGA	110/115V	★	M9RZ60SK4DGA	110/115V	★
		M9RZ60S4YGA	200V	★	M9RZ60SK4YGA	200V	★ Ⓟ
		M9RZ60S4GGA	220/230V	★	M9RZ60SK4GGA	220/230V	★
	90	M9RZ90S4LS	100V		M9RZ90SK4LS	100V	Ⓟ
		M9RZ90S4YS	200V		M9RZ90SK4YS	200V	Ⓟ
		M9RZ90S4LGA	100V	★	M9RZ90SK4LGA	100V	★ Ⓟ
		M9RZ90S4DGA	110/115V	★	M9RZ90SK4DGA	110/115V	★
		M9RZ90S4YGA	200V	★	M9RZ90SK4YGA	200V	★ Ⓟ
		M9RZ90S4GGA	220/230V	★	M9RZ90SK4GGA	220/230V	★

※圆轴型电动机的规格、连线与切齿轴电动机相同。外形尺寸→B - 1 2 3 页。

※电动机的型号末尾为A的产品，表示电容罩不作为产品附件提供。