



相数

品种

页次

单相2极	2极圆轴电动机（感应式）	B-342
单相4极	感应式电动机（4极）	B-4
三相	三相电动机	B-126
单相	三相电动机	B-64
三相	三相电动机	B-202
单相	可逆转电动机带电磁制动器	B-168
单相	三相电动机带电磁制动器	B-64
三相	单相电动机可逆转电动机	B-126
单相	三相电动机+制动装置	请咨询。
三相	C & B电动机（感应式电动机）	请咨询。
单相	C & B电动机（三相电动机）	B-42
三相	带密封式连接器感应式电动机	B-146
单相	带密封式连接器三相电动机带密封式连接器可	B-104
单相	逆转电动机带密封式连接器可逆转电动机带密	B-104
三相	封式连接器三相电动机+制动装置	B-146+C-45
单相	带密封式连接器C&B电动机·（感应式电动机）	请咨询。
三相	带密封式连接器C&B电动机·（三相电动机）	请咨询。
单相	可变速感应式电动机	B-224
三相	三相电动机（200 V）+变频器可变速	B-146+C-42
单相	可逆转电动机可变速带电磁制动	B-268
	器，电动机可变速可逆转电动机	B-310
	三相电动机（200 V）+变频器	B-268
三相	C & B电动机·（可变速感应式电动机）	B-126+C-42
单相		请咨询。

用关键词进行选择行

齿轮头的选择方法

尺寸 | 输出 | 齿轮分类 | 铰链 | 轴承 | 型号

尺寸	输出	齿轮分类	铰链	轴承	型号
□42mm	1~3W	一般负载齿轮	无铰链	滚珠轴承&金属	M4GA □ F
□60mm	3~6W	一般负载齿轮		滚珠轴承	MX6G □ B(A)
		中間齿轮		金属	MX6G □ M(A)
□70mm	10~15W	一般负载齿轮		滚珠轴承	MX6G10XB
		中間齿轮		滚珠轴承	MX7G □ B(A)
□80mm	15~25W	一般负载齿轮		金属	MX7G □ M(A)
		中間齿轮		滚珠轴承	MX7G10XB
□90mm	40W	一般负载齿轮		滚珠轴承	MX8G □ B
		正交轴齿轮		金属	MX8G □ M
□90mm	60W以上	中間齿轮		滚珠轴承	MX8G10XB
		容许转矩 19.6 N·m		滚珠轴承	MX9G □ B
		正交轴齿轮		金属	MX9G □ M
□90mm	60W以上 高功率型	中間齿轮		滚珠轴承	MX9G □ R
		容许转矩 29.4N·m		滚珠轴承	MX9G10XB
	有铰链	有铰链		滚珠轴承	MX9G □ B
		无铰链	MX9G □ B		
		无铰链	MX9G □ R		
有铰链	MZ9G10XB				
无铰链	MX9G □ B				
无铰链	MX9G □ B				

※ 齿轮头的内容登载在适用电动机的页上关。于于C&B电动机的齿轮头的问题，请咨询。

电源 | 用途 | 类型 | 电压 | 型号 | 电动机 | 登 页

单相	速度控制 (速度控制器)	有接点	适用电位器型和海外标准对应规格(MGSD)	100V~120V	MGSD ○1	3~90W	C-6	
				200V~240V	MGSD B2			
			高功能型(EX)	100V	DV113 ○			
				200V	DV123 ○			
		有接点 □48mm	电位器型(SD)	100V~120V	DVSD48 ○○○ Y		6~90W	C-21
				200V~240V	DVSD48 ○○○ Y			
			高功能型(EX)	100V~120V	DVEX48 ○○○ Y			
				200V~240V	DVEX48 ○○○ Y			
		组合型	电位器(US)	100V	MUSN ○○○ Y	6~90W		C-36
				200V	MUSN ○○○ Y			
			数码显示型(UX)	100V	MUXN ○○○ Y			
				200V	MUXN ○○○ Y			
	μ变频器		输入单相100V 输出三相200V	M1G ○ A1V1X	25~90W	C-42		
			输入单相200V 输出三相200V	M1G ○ A2V1X				
	瞬时停止 (制动器部件)	有接点	普及型(SD)	100V	DZ9102	25~90W	C-47	
				200V	DZ9202			
			高功能型(EX)	100V	DZ9113			
				200V	DZ9213			
		无接点 □48mm	感应式电动机用	100V	DVMB481L	1~90W	C-54	
				200V	DVMB481Y			
可逆转式电动机用			100V	DVMB48RL				
			200V	DVMB48RY				
电磁制动器电动机用			100V	DVMB48BL				
			200V	DVMB48BY				
三相		有接点	普及型(SD)	三相200V	DZ9302	25~90W	C-47	